



Vedligeholdelse

Vi vil være de bedste til at levere snedkerkøkkener og moduler, hvor kvaliteten er i top fra ende til anden også i de samlinger inderst i skabet, du ikke lægger mærke til. For det gør vi. Vi er stolte over vores arbejde og vi vil her informere dig om, hvordan du bedst muligt vedligeholder dine produkter fra Hanstholm Køkken, så det bliver ved med at stå flot.

Det er vigtigt at følge vores vedligeholdelsesvejledning for at bibeholde garantien på produkterne.

Melaminoverflader

Melaminoverflader skal tørres af med en hårdt opvredet klud med mildt sæbevand eller lidt opvaskemiddel. Ved mere vanskelige pletter kan man forsigtigt prøve med sprit. Melaminoverflader kræver ikke yderligere vedligeholdelse. Andre skrappere rengøringsmidler eller skurepulver / skurecreme, vil kunne danne misfarvninger og ridse materialet.

Laminatoverflader

Standardlaminat kan tåle de fleste gængse rengøringsmidler, dog ikke skurepulver / skurecreme da det vil ridse overfladen. Laminat kræver ingen speciel vedligeholdelse.

Vores Fenix laminater har en glat og mat overflade og på disse overflader kan ridser og fedtpletter være mere synlige. Daglig vedligeholdelse af FENIX overfladen foretages med en almindelig klud og varmt vand evt. tilsat et universalt rengøringsmiddel

Slibende rengøringsmidler, ståluld og ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes.

Malede overflader

Malede fronter er glatte og relativt matte. Brug en let fugtet klud og tør efter med en tør klud. Brug sæbspåner på en fugtig bomuldsklud. Kraftigere rengøringsmidler eller en grov klud, kan misfarve eller ændre nuance i lakkens overflade. Skurepulver vil ridse overfladen. Pas på med ikke at gnide for kraftigt på overfladen, da det kan skabe blanke pletter. Man skal sørge for, at der ikke hyppigt er vand på malede overflader, så vi anbefaler at man hurtigt tørrer snavs og fugt væk med en klud.

Træoverflader

Finerede og massive fronter i træ har naturlig struktur og åbne porer. Vær derfor sparsom med vand ved rengøring, for at undgå fugt indtrængen på disse overflader. Brug en hårdt opvredet klud

og tør efter med en tør klud. Brug milde sæbespånere og en bomuldsklud. og aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld og ætsende rengøringsmidler der kan ridse og lave misfarvninger i overfladen. Pas på med ikke at gnide for kraftigt på overfladen, da det kan skabe blanke pletter. Man skal sørge for, at der ikke hyppigt er vand på det lakerede træ, så vi anbefaler at man hurtigt tørrer snavs og fugt væk med en klud.

Lakerede overflader er lidt mere blanke og kræver ingen efterbehandling, den vil have en bedre forsejling af struktur og porer. Ved hyppig rengøring slides lak laget tynd eller helt væk på de mest udsatte steder. Her vil der være nødvendig at lave en om lakering for fortsat at beskytte træet.

Olierede overflader giver en flot mat glød, men kræver mere vedligehold og efterbehandling. Det første år efter montering, vil de olierede overflader kræve ekstra oliebehandlinger minimum hver 3. måned og det efterfølgende år kan 3-4 gange oliering være nok, alt efter behov.

Man kan se / få en fornemmelse, om en overflade trænger til olie, hvis man kan begynde at se aftryk fra fingre osv. Dette sker fordi overfladen er ved at tørrer ud og trænger til mere olie. Bliver en finer eller massiv træs overflade for tør, vil den blive skrøbelig kan revne ved fx skuffe greb eller den begynde at splintre og du kan opleve at "hænge fast".

Linoleumsoverflader

Linoleum er et naturmateriale med rigtig mange fordele og egenskaber. Da linoleum er et organisk materiale, som er lavet af bl.a. harpiks og linolie, bør du undgå at overfladen udsættes for kemikalier og skrappe rengøringsmidler. Linoleum er til gengæld taknemmeligt ift. ridser, da det er let at arbejde med og små ridser i overfladen kan arbejdes væk. .

Den daglige rengøring skal ske med aftørring med en blød, fnugfri klud opvredet i varmt vand. Du kan "skrubbe" steder, hvor der kan være pletter, dog stadig med en alm. klud. Ved rengøring af linoleumsfronter anvendes altid pH neutralt natursæbe, fx sæbespånere i en mild opløsning. Udover den daglige rengøring skal linoleumsfronter plejes og vedligeholdes grundigt med linoleumspleje 3-4 gange om året eller efter behov. Til grundig rengøring anvendes en speciel Linoleumssæbe. Brug aldrig ståluld eller en svamp med en ru overflade ved rengøring. Undgå påvirkning af varme og fugt, da dette kan give skjolder og undgå også syre, kemikalier og eddike

Rustfri stål overflader

Rustfri stål har en overfladebehandling, som gør at stålet ikke kan ruste. Denne overflade kan ikke tåle syre og vil kunne opløses, hvis den bliver udsat for syreholdige rengøringsprodukter. Rengøres med en let fugtig fnugfri bomuldsklud og syrefri rengøringsmidler. Hvis fedt fingre er svære at fjerne, kan man anvende en syrefri olie, som smøres på og det overskydende tørres af igen.

Overflader generelt:

Garantien ophører, hvis fx træoverfladerne bliver udsat for varme og damp fra fx opvaskemaskine, ovn eller andre elementer som frigiver stor mængde varme / damp. I disse områder vil nævnte overfladebehandlinger hurtigere blive udfordret og det er derfor nødvendigt, at du intensivere behandlingerne.

Der må generelt ikke anvendes slibende rengørings midler / klude, m.m. til rengøring af overflader.

Det anbefales derfor ikke at du "åbner" nævnte udstyr for at lade den "dampe" af. Lad udstyret gøre sit, køle reguleret ned og udgå damp og varme på omkringliggende steder.

Læderbunde

Læder er et naturligt produkt og er ikke glad for vand eller sæbe der opløser fedt, da det går ind og fjerner de naturlige fedtstoffer som holder læderet flot og smidigt. Hvis det er nødvendigt, kan man det tørres med en hårdt opvredet klud brug evt. sæbespånere til at rense læderet med og husk at anvende læderfedt. Læder vil tørre ind, blive mat, ridset og skrøbeligt, hvis man ikke sørger for at vedligeholde det med læderfedt.

Stål skuffer

Skuffer tørres af med alle gængse milde rengøringsmidler og en hårdt opvredet klud. Der må ikke stå vand i bunden, da det kan trænge ned i bunden og ødelægge den.

Fingertappede massivtræs skuffer

Se vejledning af træ overflader.

Bordplader

Vi henviser til vores bordpladeproducenternes anvisninger.

Hvidevarer

Vi henviser til vores hvidevare leverandørers anvisninger.



Naturens materiale

Træ er et fantastisk materiale, den samme træsort kan have mange forskellige udtryk, det kan være enkelt i næsten ens nuancer og med neutrale linjer eller det kan være kontrastfyldt med markante åre og variere mellem lyse og mørke toner. Ingen fronter er ens, det er det der er med til at gøre det unikt. Med den rigtige pleje, har man et naturligt materiale man kan glæde sig over i mange år.

Træ er et materiale som bliver påvirket af lys. Lyset kan variere i rummet og dermed vil materialet også udvikle sig forskelligt med tiden. Når man har træet i sit køkken tænker man ikke over den farveudvikling der sker med tiden, men skulle uheldet være ude og fronten skal skiftes, vil den nye front aldrig kunne matche det eksisterende, med tiden kan kontrasten dog blive mindre.

Generelt set, vil sollys påvirke enhver overflade over tid og derfor er det naturligt at overfladen gulner. Og der vil derfor opleves en farveforskel ved udskiftninger.

Indeklimaet spiller også en væsentlig rolle. Et for højt fugtniveau i din bolig er ikke bare ubehageligt, men påvirker også holdbarheden af produkterne fra os, det er derfor vigtig at huske daglig udluftning af boligen for at holde fugtniveauet nede.